



Sport Optics 2022 - Listino prezzi

Prezzi IVA inclusa validi da 01/07/2022

30 YEARS
LEICA PIONEER OF
RANGEFINDING





Leica e Forest Italia, da 10 anni insieme per i cacciatori a palla

Leica Sport Optics, Wetzlar, in Germania, è parte di Leica Camera AG, che produce le macchine fotografiche digitali migliori del mondo, leggendarie per la loro straordinaria qualità dell'immagine a colori e della scala dei grigi nel bianco e nero. La divisione Sport Optics, da oltre 110 anni crea strumenti ottici da caccia al top della qualità nelle sue due fabbriche storiche a Wetzlar e Porto, entrambe completamente ricostruite recentemente adottando il meglio della tecnologia e dei processi produttivi. Il portafoglio prodotti è il più completo che si possa desiderare nel segmento più alto dell'ottica da caccia, dal punto rosso ai cannocchiali da caccia e tiro, al lungo, ai binocoli, binoteleметри e telemetri, fino ai visori termici da osservazione e clip on. Leica Sport Optics è oggi leader in Italia nella fascia più alta del mercato degli strumenti ottici ed optoelettronici da caccia.

La sede italiana di Leica Camera è a Milano, in piazza del Duomo.

Forest Italia Srl è basata a Verona ed è specializzata nei prodotti da caccia a palla di alta qualità.

Chi lavora in Forest è prima di tutto cacciatore appassionato, conoscitore profondo di ogni prodotto. Fin dalla sua nascita, 10 anni fa, Forest rappresenta in esclusiva Leica Sport Optics in Italia. Il servizio di assistenza sui prodotti Leica Sport Optics, frutto della collaborazione tra Leica e Forest, è spesso citato come esempio di eccellenza, competenza e rapidità, che rappresentano i pilastri della filosofia commerciale di Forest Italia. Forest offre ai clienti Leica un blog unico per approfondimenti sulla caccia di selezione e in braccata (cacciapalla.it) e sui prodotti Leica, ed un sito di ecommerce (forestitalia.com) dove seleziona accessori e produttori in grado di soddisfare i cacciatori più esigenti.

BINOCOLI LEICA – Contrasti perfetti e robustezza superiore, da sempre.

NOCTIVID 42 – Rivoluzione ottica senza confronti

Un nuovo, rivoluzionario disegno ottico che porta assenza di aberrazione cromatica, contrasti senza precedenti, brillantezza, plasticità e tridimensionalità all'immagine, mai riscontrata prima in un binocolo a prismi a tetto. Il più compatto della categoria. Esperienza di osservazione senza confronti. Il miglior binocolo mai prodotto da Leica, frutto di oltre 110 anni di esperienza, probabilmente il miglior binocolo da 42mm oggi sul mercato.



Noctivid 8x42 Nero

Modello	Dimensioni (BxAxP)	Prezzo
NOCTIVID 42 – Lenti SCHOTT HT e disegno ottico rivoluzionario		
Noctivid 8x42 Nero	Campo visivo – 135m/1000m Dimensioni – 150x124x58mm Peso – 860gr	Euro 2.745
Noctivid 10x42 Nero	Campo visivo – 112m/1000m Dimensioni – 150x124x58mm Peso – 860gr	Euro 2.745



Noctivid 8x42 Verde

Modello	Dimensioni (BxAxP)	Prezzo
NOCTIVID 42 – Lenti SCHOTT HT e disegno ottico rivoluzionario		
Noctivid 8x42 Verde	Campo visivo – 135m/1000m Dimensioni – 150x124x58mm Peso – 860gr	Euro 2.745
Noctivid 10x42 Verde	Campo visivo – 112m/1000m Dimensioni – 150x124x58mm Peso – 860gr	Euro 2.745

ULTRAVID HD-PLUS- Lenti SCHOTT HT ad altissima trasmissione di luce

Nuovi trattamenti delle lenti con sistema ad alta temperatura al plasma in assenza d'aria e nuove lenti SCHOTT HT per una trasmissione di luce eccellente. Lenti ad alta definizione con rivestimento esterno idrorepellente e antisporcio AquaDura™. Corpo in magnesio leggero e robusto, messa a fuoco e compensazione diottrica integrate, impermeabile fino a -5mt, trattamenti multistrato HDC®, interamente rivestito in gomma di alta qualità.



Ultravid 8X32 HD-PLUS



Ultravid 10X42 HD-PLUS



Ultravid 8X50 HD-PLUS

Modello	Dimensioni (BxAxP)	Prezzo
ULTRAVID HD-PLUS- Lenti SCHOTT HT ad altissima trasmissione di luce		
Ultravid 8X32 HD-PLUS	Campo visivo – 136m/1000m Dimensioni – 116x116x56 mm Peso – 535gr	Euro 2.095
Ultravid 10X32 HD-PLUS	Campo visivo – 118m/1000m Dimensioni – 116x120x56 mm Peso – 565gr	Euro 2.115
Ultravid 7X42 HD-PLUS	Campo visivo – 140m/1000m Dimensioni – 120x141x68 mm Peso – 770gr	Euro 2.420
Ultravid 8X42 HD-PLUS	Campo visivo – 130m/1000m Dimensioni – 121x142x67 mm Peso – 790gr	Euro 2.420
Ultravid 10X42 HD-PLUS	Campo visivo – 112m/1000m Dimensioni – 120x147x68 mm Peso – 750gr	Euro 2.440
Ultravid 8X50 HD-PLUS	Campo visivo – 117m/1000m Dimensioni – 120x182x68 mm Peso – 990gr	Euro 2.790
Ultravid 10X50 HD-PLUS	Campo visivo – 117m/1000m Dimensioni – 125x178x70 mm Peso – 990gr	Euro 2.790
Ultravid 12X50 HD-PLUS	Campo visivo – 100m/1000m Dimensioni – 120x182x78 mm Peso – 1040gr	Euro 2.790

TRINOVID HD – Ultraleggeri, ultracompatti, robustissimi

Corpo in magnesio leggero e robusto, lenti HD e trasmissione di luce oltre il 90%, impermeabile fino a -4m, interamente rivestito in gomma di alta qualità. Nuova tracolla-custodia in neoprene inclusa.



Trinovid 8X32 HD

Modello	Dimensioni (BxAxP)	Prezzo
TRINOVID HD - Nuova generazione		
Trinovid 8X32 HD	Campo visivo – 124m/ 1000m Dimensioni – 117x130x56 mm Peso – 650gr	Euro 1015
Trinovid 10X32 HD	Campo visivo – 114m/ 1000m Dimensioni – 117x130x56 mm Peso – 650 gr	Euro 1020
Trinovid 8X42 HD	Campo visivo – 124m/ 1000m Dimensioni – 117x140x65 mm Peso – 720gr	Euro 1.215
Trinovid 10X42 HD	Campo visivo – 113m/ 1000m Dimensioni – 117x140x65 mm Peso – 720 gr	Euro 1.215

TRINOVID Classic – Il ritorno di un mito

La serie che ha rivoluzionato il concetto di binocolo negli anni '60, e che è andata sulla luna con l'Apollo 11, torna oggi con le più moderne tecnologie. Eleganti, leggerissimi, dotati di ottica luminosa e campo visivo molto ampio. Corpo in alluminio e rivestimento in pelle. Il 7x35, in particolare, con i suoi 13cm per 550 grammi è perfetto per la caccia in montagna.



Trinovid Classic 7X35

Modello	Dimensioni (BxAxP)	Prezzo
TRINOVID HD - Nuova generazione		
Trinovid Classic 7X35	Campo visivo – 140m/ 1000m Dimensioni – 107x132x52 mm Peso – 550 gr	Euro 1.525
Trinovid Classic 8X40	Campo visivo – 123m/ 1000m Dimensioni – 112x146x53 mm Peso – 600 gr	Euro 1.680
Trinovid Classic 10X40	Campo visivo – 104m/ 1000m Dimensioni – 112x142x53 mm Peso – 600 gr	Euro 1.680

MONOVID – Il monoculare con lente macro in dotazione



Monovid 8x20

Modello	Dimensioni (BxAxP)	Prezzo
MONOVID		
Monovid 8x20	Campo visivo – 110m/ 1000m Dimensioni – 105 mm Peso – 112gr	Euro 540

Disponibile anche nelle versioni Red-Edition e Silverline

TRINOVID E ULTRAVID COMPATTI

La serie Trinovid compatta rappresenta al meglio l'alta qualità nei binocoli tascabili. Uno strumento che dura una vita, per regalare emozioni a chi lo possiede. La serie Ultravid è considerata la migliore tra quelle di binocoli compatti esistenti sul mercato, grazie alla straordinaria eleganza, alla regolazione diottrica integrata con la messa a fuoco e alla tenuta stagna.



Trinovid 8x20



Ultravid 8x20

Modello	Dimensioni (BxAxP)	Prezzo
TRINOVID COMPATTI - I binocoli tascabili di alta qualità		
Trinovid 8x20	Campo visivo – 113m/ 1000m Dimensioni – 92x92x37 mm Peso – 235gr	Euro 510
Trinovid 10x25	Campo visivo – 90m/ 1000m Dimensioni – 110x192x67 mm Peso – 255gr	Euro 560
ULTRAVID COMPATTI - I binocoli tascabili migliori al mondo		
Ultravid 8x20 BR	Campo visivo – 113m/ 1000m Dimensioni – 111x93x39 mm Peso – 240gr	Euro 780
Ultravid 10x25 BR	Campo visivo – 90m/ 1000m Dimensioni – 111x112x39 mm Peso – 265gr	Euro 810

Disponibili anche nella versione BlackLine in pelle e Silverline

BINOCOLI CON TELEMETRO LEICA

Il meglio per la misurazione, con qualità ottica superiore

Nuovi GEOVID R – Il classico, con lo stato dell'arte della tecnologia

Il Geovid che ha fatto la storia dei binocoli con telemetro aggiorna le sue prestazioni ottiche e di misurazione e rinnova il suo design, per offrire agli appassionati osservazioni ad alta definizione e la semplicità della misurazione della distanza compensata con angolo senza bisogno di configurazioni, a velocità record.



Geovid 8x42 R

Modello	Dimensioni (BxAxP)	Prezzo
GEOVID R con lenti HD		
Geovid 8x42 R	Campo visivo – 125m/1000m Dimensioni – 125x173x70 mm Peso – 960gr	Euro 1.740
Geovid 10x42 R	Campo visivo – 110m/1000m Dimensioni – 125x168x70 mm Peso – 955gr	Euro 1.740
Geovid 8x56 R	Campo visivo – 118m/1000m Dimensioni – 135x182x68 mm Peso – 1090gr	Euro 2.000
Geovid 15x56 R	Campo visivo – 75m/1000m Dimensioni – 134x210x70 mm Peso – 1290gr	Euro 2.310

GEOVID HD-R 2700 – Potenza e semplicità

Ottica, meccanica e design identici a quelli della serie .COM, con misurazione in tempo reale della distanza fino a 2.4km e della distanza compensata rispetto ad angolo di sito, temperatura e variazione di pressione atmosferica rispetto a quella del livello del mare fino a 1100 metri.



Geovid 8x42 HD-R 2700

Modello	Dimensioni (BxAxP)	Prezzo
GEOVID HD-R		
Geovid 8x42 HD-R 2700	Campo visivo – 130m/1000m Dimensioni – 125x170x70 mm Peso – 945gr	Euro 2.745
Geovid 10x42 HD-R 2700	Campo visivo – 114m/1000m Dimensioni – 125x174x70 mm Peso – 950gr	Euro 2.745
Geovid 8x56 HD-R 2700	Campo visivo – 118m/1000m Dimensioni – 153x187x70 mm Peso – 1205gr	Euro 3.100

GEOVID HD 3200.COM – Il più potente

Misura in tempo reale la distanza fino a 2900 metri, la distanza compensata con angolo di sito fino a 1100 metri; fornisce i clic per la torretta balistica di qualsiasi cannocchiale (5 unità di misura in MOA o mm) in base alla palla utilizzata e a tutti i parametri balistici impostati via Bluetooth® dalla APP Leica Hunting dello smartphone. Immagini tridimensionali senza confronti e ergonomia rivoluzionaria, con la perfetta impugnabilità e l'indice che cade naturalmente sul pulsante di misurazione.



Geovid 8x42 HD 3200.COM

Modello	Dimensioni (BxAxP)	Prezzo
GEOVID 3200.COM		
Geovid 8x42 HD 3200.COM	Campo visivo – 130m/1000m Dimensioni – 125x170x70 mm Peso – 945gr	Euro 3.255
Geovid 10x42 HD 3200.COM	Campo visivo – 114m/1000m Dimensioni – 125x174x70 mm Peso – 950gr	Euro 3.255
Geovid 8x56 HD 3200.COM	Campo visivo – 118m/1000m Dimensioni – 153x187x90 mm Peso – 1205gr	Euro 3.510

Nuovi GEOVID HD 32 PRO – Concentrato di innovazioni

I più compatti e leggeri binoteleметри al mondo, con il massimo della semplicità d'uso per chi desidera le funzioni di base, e il massimo della precisione per i tiratori più esigenti, grazie alle compensazioni balistiche fino a oltre 2km del software Applied Ballistics® e alla app con funzione di ricerca del punto di impatto dopo il tiro, anche in assenza di segnale telefonico.



Geovid 8x32 HD PRO

Modello	Dimensioni (BxAxP)	Prezzo
GEOVID HD 32 PRO		
Geovid 8x32 HD PRO	Campo visivo – 135m/1000m Dimensioni – 117x153x70 mm Peso – 820gr	Euro 2.980
Geovid 10x32 HD PRO	Campo visivo – 115m/1000m Dimensioni – 117x153x70 mm Peso – 820gr	Euro 2.980

Quale serie scegliere?

Serie R

Il classico Geovid di Leica rivisitato nel design, nella struttura (corpo in alluminio), nell'ottica (ora ad Alta Definizione) e nelle funzioni di misurazione (distanza compensata con angolo di sito fino a 1100 metri in meno di 3 decimi di secondo). Non richiede alcuna configurazione. La massima semplicità, con qualità dei materiali, prestazioni ottiche e di misurazione di gran lunga superiori a quelle degli altri binoteleметри della sua classe. 15x56 per osservazioni estreme.

Serie HD-R 2700

Identici in tutto alla serie HD 3200.com, se ne differenziano perché offrono esclusivamente la funzione di compensazione della distanza compensata rispetto ad angolo di sito, variazione di temperatura e pressione atmosferica.

Serie HD 3200.COM

Il massimo livello di sviluppo tecnologico per un binocolo con telemetro, con l'ottica rivoluzionaria a prismi di Porro-Perger che massimizza la qualità dell'immagine e aggiunge una percepibile, unica tridimensionalità. Design unico e inconfondibile che garantisce la perfetta impugnabilità. La connettività Bluetooth® alla Leica Hunting APP gratuita per Iphone e Android consente di memorizzare la balistica di tutte le proprie carabine e di passare al Geovid.com quella prescelta per la giornata di caccia in un attimo.

Serie HD PRO 32

I più moderni, leggeri e compatti binoteleметри di alta qualità al mondo, dotati di ergonomia eccezionale, ottica ancora più brillante e di funzioni balistiche senza precedenti, grazie al software Applied Ballistics® per considerare tutti i parametri di compensazione nel tiro di precisione anche a distanze molto superiori al chilometro. Associandolo via Bluetooth® alla APP gratuita Leica Ballistics è possibile memorizzare i parametri di tutte le proprie carabine ed essere condotti via GPS al punto di impatto dopo il tiro, anche in assenza di segnale telefonico. Utilizzabile anche per ottenere la semplice distanza compensata rispetto all'angolo di sito, per chi apprezza la compattezza e le prestazioni ottiche, ma anche la massima semplicità. La scelta perfetta anche per chi delega al visore termico la ricerca dell'animale sul territorio, riducendo i tempi di utilizzo continuo del binocolo e quindi le dimensioni minime dell'obiettivo per evitare di stancare la vista.

Prodotto	Geovid 8x42 HD 3200.COM	Geovid 8x42 HD-R 2700	Nuovi Geovid 8x42-R (vers. 2022)	Nuovi Geovid Pro 8x32
Misurazione della distanza lineare	fino a 2.900 m	fino a 2400m	fino a 1.800 m	fino a 2.300m
Misurazione della distanza compensata con angolo	fino a 1.100 m*	fino a 1.100 m**	fino a 1.100 m*	fino a 2300m*
Tempo di misurazione	<0,3"			<0,3" (circa 1" alla prima accensione)
Programma balistico: alzo	in cm, corretto rispetto ad angolo, temperatura e altitudine ed alla propria curva balistica (impostabile con APP via Bluetooth®)	non presente	non presente	sulla App ad ogni misurazione
Programma balistico: clic	numero di clic in alzo da dare alla torretta del cannocchiale, con varie unità di misura della torretta, corretto rispetto ad angolo, temperatura e altitudine ed alla propria curva balistica (impostabile con APP via Bluetooth®) fino a 875 m	non presente	non presente	numero di clic in alzo (e in deriva con correzione per il vento) da dare alla torretta del cannocchiale, con varie unità di misura della torretta, corretto rispetto ad angolo, temperatura e altitudine ed alla propria curva balistica (impostabile con APP via Bluetooth®). fino a 800m, o 2300m con Applied Ballistics Elite opzionale.
Display	Display a LED			
Modo di visualizzazione dati sul display	Prima distanza lineare, poi distanza compensata, alzo o clic	Prima distanza lineare, poi distanza compensata	Prima distanza lineare, poi clic. Oppure direttamente distanza compensata	Prima distanza lineare, poi clic. Oppure direttamente distanza compensata
Guida all'anschuss (punto di impatto) dopo il tiro	non presente	non presente	non presente	si, via bussola, google maps, o basemap
Regolazione luminosità display	Automatica o manuale, 5 livelli	Automatica in base alla luce esterna	Automatica o manuale, 5 livelli	Automatica o manuale, 5 livelli
Campo Visivo m a 1000m	130	125	135	135
Distanza della Pupilla mm	18	16	16	16
Lenti/Prismi	Alta Definizione. Prismi porro-perger	Alta definizione Prismi a tetto	Alta Definizione. Prismi porro-perger	Alta Definizione. Prismi porro-perger
Peso g.	975 con batteria	955 con batteria	815 con batteria	815 con batteria
Dimensioni mm (BxHxP)	125x170x70	125 x 173 x 70 mm	117x153x70mm	117x153x70mm
Impermeabilità	Fino a -5m			
Telaio	Magnesio	Alluminio	Magnesio	
Ergonomia	Ponte aperto ampio e sagomatura adatta all'impugnatura delle mani, pulsante di misurazione perfettamente sotto l'indice.	Tradizionale da binocolo a prismi a tetto, pulsante di misurazione perfettamente sotto l'indice	Ponte aperto ampio e sagomatura adatta all'impugnatura delle mani, pulsante di misurazione perfettamente sotto l'indice.	
Altri parametri	Laser classe 1, mod. scan, batteria CR2, gommatura esterna totale, impermeabili fino a -5m, trattamento antisporcio e acqua Aquadura™ sulle lenti esterne			
Prezzo al pubblico IVA compresa €	3255	2745	1740	2980

*Distanza compensata con angolo di sito **Distanza compensata con angolo di sito, variazione di temperatura rispetto a 20°C e di pressione rispetto a quella del livello del mare

TELEMETRI LEICA

I più potenti, i più veloci, con ottica 7x24 HD

RANGEMASTER CRF 2400-R - La distanza compensata fino a 1100 metri

In meno di 3 decimi di secondo misura la distanza lineare fino a oltre 2 chilometri e quella compensata con angolo di sito fino a 1100 metri. Con nuovo display nitidissimo, distanze al decimetro fino a 200 metri e indicazione delle funzioni utilizzate.



Rangemaster CRF 2400-R

Modello	Dimensioni (BxAxP)	Prezzo
RANGEMASTER CRF 2400-R		
Rangemaster CRF 2400-R	Campo visivo – 115m/1000m Dimensioni – 113x75x34 mm Peso – 185gr	Euro 590

RANGEMASTER CRF 2800.COM - Il più potente e preciso, con connessione Bluetooth allo smartphone

Misura la distanza lineare fino a 2.5 km e quella compensata con angolo di sito fino a 1100 metri praticamente in tempo reale. Offre anche l'alzo e i clic per la torretta balistica con precisione assoluta, in base ai dati che si inseriscono via Bluetooth dalla semplicissima app dello smartphone. Si collega anche con l'anemometro Kestrel® Elite 5700, per chi desidera utilizzare le curve Applied Ballistics®.



Rangemaster CRF 2800.COM

Modello	Dimensioni (BxAxP)	Prezzo
RANGEMASTER CRF 2800.COM		
Rangemaster CRF 2800.COM	Campo visivo – 115m/1000m Dimensioni – 113x75x34 mm Peso – 185gr	Euro 805




Quale CRF scegliere?

I due modelli di telemetro compatto sono identici nel design, nell'ottica, nella meccanica, e nel display di lettura. Sono quanto di più compatto e leggero esista sul mercato, e nel contempo montano un sistema ottico 7x24 ad alta definizione che permette di identificare molto bene l'oggetto da misurare. Il CRF **2400-R** non richiede alcuna configurazione ed è il telemetro compatto da caccia con funzione di misurazione della distanza compensata con angolo di sito più potente (fino a 1100 metri) e veloce (in tempo reale) al mondo. È il modello ideale per chi desidera il massimo della qualità senza un minimo di necessità di configurazione.

Il CRF **2800.COM** è il Signore dei telemetri da caccia compatti, all'avanguardia sotto tutti gli aspetti e in grado di offrire - oltre alla distanza lineare fino a ben 2500 metri - sia la semplice distanza compensata rispetto all'angolo di sito fino a 1100 metri, sia all'opposto il numero di clic da dare alla propria torretta balistica di qualsiasi cannocchiale (si può scegliere tra 5 unità di misura dei clic, in MOA o millimetri), in base a tutti i parametri considerabili. La APP gratuita Leica con cui si configura sul proprio Smartphone è facile da usare e adattabile a tutte le esigenze. Poter memorizzare le curve di tutte le carabine che si possiedono sullo smartphone comodamente a casa propria, e poi trasferire in un attimo al telemetro via bluetooth quella dell'arma scelta per la giornata è una funzione estremamente comoda per chi ha varie armi.

La APP Leica Ballistic per Geovid PRO, Geovid.COM e CRF.COM

LEICA Ballistic è la APP progettata da Leica per consentire anche all'utilizzatore meno evoluto di configurare il programma balistico dei Geovid PRO, Geovid.COM e CRF.COM (per i .COM a partire da Settembre 2022) con la massima semplicità e precisione. Scaricabile gratuitamente su qualsiasi smartphone, permette di memorizzare la curva balistica e le condizioni di taratura di fino a 5 carabine/munizioni che si possiedono, per poi scegliere e trasferire al telemetro quella scelta per la giornata di caccia con un semplice clic. Nella schermata principale si accede alla finestra di collegamento via bluetooth® con lo smartphone, oppure a quella dei profili balistici delle proprie armi, o ancora alle funzioni **Leica Pro Track** (solo per Geovid PRO), per essere guidati sul punto d'impatto dopo il tiro. Una volta collegati via bluetooth, la App si sincronizza automaticamente con il CRF o il Geovid riguardo il profilo e le impostazioni attive nella App stessa, senza bisogno di trasferire alcunchè. Quanto ai profili balistici, per ogni carabina/ottica/palla che si possiede è possibile inserire tutti i parametri necessari a consentire la creazione di una curva balistica semplice oppure anche estremamente precisa, che viene calcolata con il **nuovo software Applied Ballistics® per il Geovid PRO**, con il già esistente software Leica ABC per CRF.COM e Geovid.COM. Se si possiede un Geovid PRO e si aggiorna la APP al livello opzionale del software Applied Ballistics Elite tramite la voce del menu "License Upgrade", si ha accesso al massimo della precisione, con compensazioni balistiche fino a qualsiasi distanza misurabile, pesate rispetto a tutti i parametri che influiscono sulla traiettoria del proiettile. Il profilo balistico e la modalità di misurazione (distanza lineare, compensata oppure clic) prescelti vengono visualizzati sulla schermata principale della App, e sincronizzati automaticamente ad ogni collegamento con il telemetro o binotelemetro. La funzione Leica Pro Track (solo per Geovid PRO) permette di collegare il telemetro o binotelemetro allo smartphone, effettuare una misurazione, ed essere guidati da una schermata a frecce direzionali (se non c'è segnale telefonico) o tramite Google Maps esattamente sul punto di impatto (anschuss) dopo il tiro. A caccia, è sufficiente premere il tasto di misurazione del telemetro/binotelemetro e leggere la distanza o i clic, senza preoccuparsi di niente altro. Il collegamento bluetooth® attivo è necessario solo per trasferire allo Smartphone le impostazioni di distanza e bussola del telemetro quando si vuole essere guidati al punto di impatto.



CALONOX VIEW – Il miglior visore termico da osservazione per la caccia



Splendido design ed ergonomia estrema, con soli tre tasti per tutte le funzioni e dimensioni ultracompatte. I migliori materiali e tolleranze costruttive infinitesime per offrire robustezza e comfort d'uso senza pari. Straordinaria definizione dei dettagli grazie al software LIO™ Leica Image Optimization, che ricrea e migliora l'immagine termica in chiave digitale e garantisce immagini di qualità e ricchezza di dettaglio impossibili agli altri strumenti, soprattutto riguardo gli elementi freddi dell'ambiente, per permettere al cacciatore di localizzare bene la posizione dell'animale da ritrovare poi con il binocolo tradizionale. Tutto è al massimo livello di tecnologia disponibile sul mercato, per trovare gli animali anche seminasconditi anche a distanze lunghissime. Foto e video direttamente con il Calonox, oppure collegando via bluetooth® lo smartphone con la APP gratuita Calonox View per vedere in tempo reale nello schermo dello smartphone ciò che si osserva attraverso il Calonox. Dal creatore delle immagini fotografiche migliori del mondo, uno strumento straordinario che rivoluziona l'esperienza di osservazione a caccia, prima e dopo il tiro, quando diventa fondamentale per aiutare la ricerca dell'animale abbattuto nella vegetazione.



I vantaggi in sintesi

- Eccellenti prestazioni ottiche con immagini ricche di contrasto anche a distanza lunga, grazie all'ingrandimento base 2.5x, al sensore da 640x512 pixel, al display LCOS 1280x960, alla messa a fuoco manuale, all'obiettivo da 42mm e al software di miglioramento dell'immagine LIO™ Leica Image Optimization, che equipaggia anche le migliori fotocamere digitali Leica.
- Design rivoluzionario elegante ed ergonomico, supercompatto (17 cm).
- Massima facilità d'uso, tutto con soli tre tasti.
- Operatività fino a 6 ore con batteria ricaricabile interna.
- Ingrandimento base Leica Calonox „View“: 2.5x
- App gratuita per smartphone Calonox View, per fare foto e video, vedere live ciò che vede il Calonox e gestire l'archivio di foto e video



Leica Calonox “View”, monocolare da osservazione

Euro 4.490

CALONOX SIGHT – Due strumenti in uno, per osservare e mirare al meglio



Splendido design ed ergonomia estrema, con soli tre tasti per tutte le funzioni e dimensioni ultracompatte. I migliori materiali e tolleranze costruttive infinitesime per offrire robustezza e comfort d'uso senza pari. Straordinaria definizione dei dettagli grazie al software LIO™ Leica Image Optimization, che ricrea e migliora l'immagine termica in chiave digitale e garantisce immagini di qualità e ricchezza di dettaglio superiori a quelle di strumenti con sensori di dimensioni anche maggiori, soprattutto riguardo gli elementi freddi dell'ambiente. Tutto è al massimo livello di tecnologia disponibile sul mercato, per trovare gli animali anche seminascosti anche a distanze lunghissime: Il sensore da 384x288 pixel offre dettagli di livello superiore grazie al software LIO™ e per osservare la qualità dell'immagine è pari a quella di uno strumento solo da osservazione, grazie anche alla funzione di raddoppiamento dello schermo e dell'ingrandimento (2x ottico) senza bisogno di aggiuntivi per osservare, al grande obiettivo ad alta definizione da 42mm, alla messa a fuoco manuale con grande ghiera gommata a scorrimento controllato sull'obiettivo. Per trasformare il proprio cannocchiale da puntamento in un cannocchiale termico basta ridurre nel menu le dimensioni dello schermo e sostituire la morbida conchiglia oculare in gomma con l'adattatore Rusan per cannocchiale dedicato, ed infilare il Calonox sull'obiettivo dell'ottica, creando un insieme granitico, testato sui calibri più spinti e su infinite operazioni di innesto e disinnesto. Il Calonox Sight non necessita, in condizioni normali, di collimazione con il cannocchiale, ma quando è necessario farlo per compensare discrepanze di assialità dell'ottica l'operazione è semplicissima, e può essere memorizzata per quattro ottiche diverse, anche con ingrandimento di partenza 5 o 6x. Oltre 110 anni di esperienza nelle fotocamere e negli strumenti ottici al massimo livello, per arrivare a qualità meccanica e di immagine termica, e ad una semplicità d'uso straordinarie.

I vantaggi in sintesi

- Eccellenti prestazioni ottiche con immagini ricche di contrasto anche a distanza lunga, grazie all'ingrandimento base 2x, al sensore da 384, al display OLED 1024x768, alla messa a fuoco manuale, all'obiettivo da 42mm e soprattutto al software di miglioramento dell'immagine LIO™ Leica Image Optimization, che equipaggia anche le migliori fotocamere digitali Leica.
- Design rivoluzionario elegante ed ergonomico, supercompatto (17 cm).
- Massima facilità d'uso, tutto con soli tre tasti.
- Operatività fino a 11 ore con batteria ricaricabile interna.
- Sistema di taratura del Clip-on Sight da 2.4cm a 100m per clic, resistente al rinculo dei grossi calibri e perfettamente centrato ad ogni nuovo inserimento.
- Ingrandimento ottico 2x per osservare, con schermo che raddoppia le dimensioni, per offrire un'esperienza pari a quella dei visori puramente da osservazione.
- App gratuita per smartphone Calonox Sight



Leica Calonox "Sight", clip on per cannocchiale da puntamento

Euro 3.990

Il modello Calonox Sight necessita di adattatore per essere applicato al cannocchiale da puntamento diurno. L'adattatore non è compreso nella confezione e varia a seconda delle dimensioni dell'obiettivo del cannocchiale da puntamento a cui il Calonox viene associato. Leica raccomanda gli adattatori di marca Rusan, compatibili con qualsiasi cannocchiale, qualsiasi cannocchiale, con possibilità di scegliere tra monopezzo che si avvitava alla filettatura dell'oculare Calonox e si infila sull'obiettivo dell'ottica, oppure modulare in due pezzi, uno che rimane fisso sull'obiettivo dell'ottica e l'altro che si avvitava all'oculare del Calonox e si fissa rapidamente a baionetta sul primo.



Adattatore Rusan monopezzo per Leica Calonox Sight

Euro 170



Adattatore Rusan modulare per Leica Calonox Sight

Euro 240

CANNOCCHIALI MAGNUS i – Perfezione ottica e affidabilità meccanica totale

Sistema di clic in acciaio 60 HRC, il più robusto e affidabile mai costruito in un'ottica da caccia. Tubo interno agganciato a quello esterno e 50% più spesso dello standard. Fattore di zoom 7x, campo visivo straordinario e pupilla d'uscita superiore per un utilizzo universale. Azzeramento della torretta facile e veloce senza utilizzo di strumenti. Oltre il 92% di trasmissione di luce. Punto centrale sottile perfetto sulle lunghe distanze e dotato di 64 livelli di illuminazione e spegnimento automatico. Lenti esterne con trattamento AquaDura™. Distanza della pupilla d'uscita 90mm.

MAGNUS i 1-6,3X24 – Campo visivo totale per la caccia in battuta

44 metri di campo visivo a 100 metri a ingrandimento 1x, pupilla d'uscita 12,4mm ampia oltre il 50% in più del concorrente principale, gruppo delle lenti oculari sovradimensionato per offrire l'esperienza unica del campo visivo 100% a chi mira con entrambi gli occhi aperti. Il massimo per la caccia in battuta e per il safari.



Magnus i 1-6,3X24
Campo visivo a 1x: 44 m/100m
Lunghezza 272mm • Peso 570gr

Magnus i 1-6,3X24 Reticoli L-3D, 4A	Euro 2.420
Magnus i 1-6,3X24 Reticoli L-3D, 4A con SCINA	Euro 2.505

MAGNUS i 1,5-10x42 – Per gli specialisti della cerca e della caccia in montagna

Fusione perfetta tra ampio campo visivo e alti ingrandimenti in uno strumento leggerissimo. Adatto anche per tiri lunghi grazie alla torretta BDC e al reticolo balistico.



Magnus i 1,5-10X42
Campo visivo a 1,5x: 26m/100m
Lunghezza 317mm • Peso 620gr

Magnus i 1,5-10X42 4A	Euro 2.585
Magnus i 1,5-10X42 4A con SCINA	Euro 2.675

MAGNUS i 1,8-12x50 – La massima evoluzione del classico da caccia di selezione

Il più compatto 12x50 di qualità top sul mercato, un concentrato di versatilità, affidabilità meccanica assoluta e prestazioni ottiche imbattibili per chi cerca il meglio in dimensioni compatte da un cannocchiale da caccia di selezione.



Magnus i 1,8-12x50
Campo visivo a 1,8x 22,5m/100m
Lunghezza 335mm • Peso 690gr

Magnus i 1,8-12x50 Reticolo 4A	Euro 2.800
Magnus i 1,8-12x50 Reticolo 4A con SCINA	Euro 2.890
Magnus i 1,8-12x50 Reticolo 4A con torretta BDC	Euro 3.045
Magnus i 1,8-12x50 Reticolo 4A con torretta BDC, SCINA	Euro 3.175

MAGNUS i 2,4-16x56 – Il più affidabile e completo per la caccia di selezione


Versatilità senza precedenti per affrontare al meglio la cerca come il tiro lungo; trasmissione di luce e definizione dell'immagine eccezionali per il tiro crepuscolare; 16x, correttore di parallasse, torretta BDC o reticolo balistico sottile per la massima precisione sul tiro lungo; campo visivo straordinario e pupilla d'uscita record al minimo ingrandimento e reticolo illuminato con spegnimento automatico intelligente per la caccia alla cerca.




Magnus i 2,4-16X56
Campo visivo a 2,4x: 17m/100m
Lunghezza 360mm • Peso 785gr

Magnus i 2,4-16X56 Reticolo 4A	Euro 3.045
Magnus i 2,4-16X56 Reticolo 4A con SCINA	Euro 3.165
Magnus i 2,4-16X56 Reticolo 4A con torretta BDC	Euro 3.355
Magnus i 2,4-16X56 Reticolo 4A con torretta BDC, SCINA	Euro 3.455

Reticoli MAGNUS i e FORTIS 6 i



Reticolo 4A*



Reticolo L-3D

Dimensioni di copertura in cm a 100 metri riferite a ingrandimento 16x: Spessore filo: 0,3 – Spessore barra: 1,5

Reticolo Balistico: sul sito www.leica-camera.com è disponibile gratuitamente il software per ottenere le distanze corrispondenti ai diversi riferimenti sotto la croce centrale, a qualsiasi ingrandimento e potendo scegliere temperatura, altitudine, angolo di sito ed altri parametri. * I cannocchiali Fortis 6 i sono dotati di reticolo 4A.

CANNOCCHIALI FORTIS 6 i – Perfezione ottica e meccanica in stile classico

Sistema di clic in acciaio 60 HRC, il più robusto e affidabile mai costruito in un'ottica da caccia. Tubo interno agganciato a quello esterno e 50% più spesso dello standard. Fattore di zoom 6x, campo visivo straordinario e pupilla d'uscita superiore per un utilizzo universale. Grande ghiera degli ingrandimenti in metallo con movimento fluido. Oltre il 92% di trasmissione di luce. Punto centrale sottile perfetto sulle lunghe distanze con regolazione sulla torretta laterale e con funzione di spegnimento e accensione automatico. Lenti esterne con trattamento AquaDura™. Distanza della pupilla d'uscita 90mm.

FORTIS 6 i 1-6X24 – Campo visivo totale per la caccia in battuta

44 metri di campo visivo a 100 metri a ingrandimento 1x, pupilla d'uscita 12,4 mm ampia oltre il 50% in più del concorrente principale, gruppo delle lenti oculari sovradimensionato per offrire l'esperienza unica del campo visivo 100% a chi mira con entrambi gli occhi aperti. Il massimo per la caccia in battuta e per il safari.



Fortis 6 i 1-6X24
Campo visivo a 1x: 44 m/100m
Lunghezza 272mm • Peso 570gr

Fortis 6 i 1-6X24 Reticolo 4A	Euro 1.775
Fortis 6 i 1-6X24 Reticolo 4A con SCINA	Euro 1.830

FORTIS 6 i 2-12x50 – La massima evoluzione del classico da caccia di selezione

Il più compatto 12x50 di qualità top sul mercato, un concentrato di versatilità, affidabilità meccanica assoluta e prestazioni ottiche imbattibili per chi cerca il meglio in dimensioni compatte da un cannocchiale da caccia di selezione.



Fortis 6 i 2-12x50
Campo visivo a 2 x 20,4m/100m
Lunghezza 335mm • Peso 690gr

Fortis 6 i 2-12x50 Reticolo 4A	Euro 2.090
Fortis 6 i 2-12x50 Reticolo 4A con SCINA	Euro 2.150
Fortis 6 i 2-12x50 Reticolo 4A con torretta BDC	Euro 2.350
Fortis 6 i 2-12x50 Reticolo 4A torretta BDC, SCINA	Euro 2.410

FORTIS 6 i 2,5-15x56 – Eleganza classica e prestazioni imbattibili in ogni tipo di caccia

Prestazioni ottiche e meccaniche superiori per offrire al cacciatore il massimo sostegno ad una mira perfetta, grazie al range di ingrandimenti amplissimo, al reticolo illuminato micrometricamente, alla torretta balistica e al generoso obiettivo da 56 mm, uniti ad una meccanica dei clic infallibile in acciaio 60HRC e ad un'architettura con il reticolo montato in modo che sia impossibile perdere la centratura, anche dopo migliaia di tiri con i calibri più spinti.



Fortis 6 i 2,5-15x56
Campo visivo a 2,5 x 18m/100m
Lunghezza 360mm • Peso 785gr

Fortis 6 i 2,5-15x56 Reticolo 4A	Euro 2.350
Fortis 6 i 2,5-15x56 Reticolo 4A con SCINA	Euro 2.410
Fortis 6 i 2,5-15x56 Reticolo 4A con torretta BDC	Euro 2.615
Fortis 6 i 2,5-15x56 Reticolo 4A torretta BDC, SCINA	Euro 2.670



LEICA BDC
Direct Dial Ring EU 6
calibro: 30-06
palla RWS,
EVO, 184 grani

Torretta balistica BDC – Ballistic Drop Compensator

La sua ghiera è dotata di meccanismo di bloccaggio per evitare lo spostamento accidentale e di riferimenti corrispondenti alle diverse distanze di tiro. Utilizzando il software disponibile sul sito www.leica-camera.com si ottiene l'indicazione dei riferimenti cui associare le distanze di tiro prescelte, in base alla distanza di azzeramento, alla palla utilizzata e agli altri parametri esterni principali, al massimo ingrandimento o all'ingrandimento desiderato.

Ghiere con le distanze per la torretta balistica BDC.

Fornite il vostro Leica BDC di una Direct Dial Ring (ghiera con le distanze) per operare in modo ancora più rapido e intuitivo. Potendo scegliere fra 12 anelli differenti, basta impiegare quello più adatto al calibro e alla carica per poi selezionare la distanza precisa al momento del tiro. È davvero così semplice.

CANNOCCHIALI AMPLUS 6 i - Tutto ciò che serve, al meglio

Interamente in metallo, con tubo da 30mm, fattore di zoom 6, ampio campo visivo e pupilla d'uscita.

Correttore di parallasse e trasmissione di luce oltre il 90%. Reticoli sottili illuminati sul secondo piano focale. Per i cacciatori che cercano un'ottica luminosa, affidabile e versatile, Amplus sono il meglio che si possa acquistare nella loro categoria.

AMPLUS 6 i 1-6x24 – Tutto ciò che serve per la braccata, al meglio

Grazie al grande campo visivo di 38m a 100m, alla pupilla d'uscita enorme di 12.2mm al minimo ingrandimento, con Amplus si mira da vicino con entrambi gli occhi aperti con un'immediatezza di acquisizione del bersaglio più vicina al campo visivo totale degli inarrivabili Leica Magnus e Fortis, che a quella che offre qualsiasi altro cannocchiale da puntamento. Lo zoom fino a 6x consente di affrontare al meglio qualsiasi distanza di tiro.



Amplus 6i 1-6x24
Campo visivo a 1x 38m/100m
Lunghezza 260mm – peso 480g

Amplus 6i 1-6x24 Reticolo 4A

Euro 1.390

AMPLUS 6 i 3-18x44 – Compattezza ed alti ingrandimenti

Con soli 30cm di lunghezza e l'obiettivo da 44mm, luminoso ma poco ingombrante, e con reticolo balistico e torretta BDC di serie, il 3-18x44 è un cannocchiale ideale per affrontare la caccia in montagna, dove la lunga distanza dei tiri spesso è associata alla ricerca del contenimento dei pesi e dell'ingombro. L'ingrandimento minimo 3x lo rende comunque un ottimo strumento per ogni situazione.



Amplus 6i 3-18x44
Campo visivo a 3x 12.4m/100m
Lunghezza 308mm – peso 670g

Amplus 6i 3-18x44 Reticolo Balistico MOA con torretta BDC in MOA

Euro 1.630

AMPLUS 6i 2.5-15x50 – Ottimo in ogni situazione

Il range di ingrandimento e la grande lente da 50mm rendono questo cannocchiale ideale per affrontare bene la cerca, il tiro crepuscolare e quello a lunga distanza. La scelta di chi sa di dover affrontare diverse situazioni di caccia e desidera contenere l'ingombro, senza rinunciare alla luminosità.



Amplus 6i 2.5-15x50
Campo visivo a 2.5x 15m/100m
Lunghezza 380mm – peso 700g

Amplus 6i 2.5-15x50 Reticolo 4A

Euro 1.605

Amplus 6i 2.5-15x50 Reticoli 4A, Balistico con torretta BDC

Euro 1.710

AMPLUS 6i 2.5-15x56 – Il più versatile per la caccia di selezione

92% di trasmissione di luce e 56mm di obiettivo, con un range di ingrandimento perfetto per la cerca come per il tiro a lunga distanza, anche al limite della notte. Amplus 56, con torretta BDC, è il cannocchiale migliore al mondo nella sua fascia di prezzo per affrontare in modo ottimale ogni tipo di tiro di caccia di selezione.



Amplus 6i 2.5-15x56
Campo visivo a 2.5x 14.8m/100m
Lunghezza 380mm – peso 730g


Amplus 6i 2.5-15x56 Reticolo 4A

Euro 1.710


Amplus 6i 2.5-15x56 Reticoli 4A, Balistico con torretta BDC

Euro 1.815

Reticoli AMPLUS 6 i



Reticolo 4A



Reticolo Balistico

Dimensioni di copertura in Cm a 100m riferite a ingrandimento 15x: Spessore filo: 0.5mm (4a); 0.25(balistico MIL); 0.4 (balistico MOA)

Reticolo Balistico: sul sito <http://BALLISTICTOOL.LEICA-CAMERA.COM> è disponibile gratuitamente il software per ottenere le distanze corrispondenti ai diversi riferimenti sotto la croce centrale, a qualsiasi ingrandimento e potendo scegliere temperatura, altitudine, angolo di sito ed altri parametri.

TEMPUS ASPH. – Campo Visivo Totale per la caccia in battuta

Per la prima volta la perfezione della lente asferica in un punto rosso offre al cacciatore una nitidezza straordinaria, un'immagine perfetta e senza curvature e una mira incredibilmente libera e pulita anche in movimento.

La struttura compatta e leggera del Leica Tempus ASPH. è realizzata a partire da un pezzo unico di alluminio massiccio, garanzia di grande stabilità e robustezza. E' a tenuta stagna, compatto e leggero, (53.5 x 34.5 x 28 mm per 37 grammi). Il sistema dei clic è preciso e affidabile, garantisce una regolazione massima di 100MOA x 100MOA e si regola semplicemente con una brugola. Si può scegliere nella versione da 2 oppure 3,5 MOA.

Il punto illuminato ha 12 livelli di intensità ed è talmente definito che appare del tutto simile a quello dei migliori cannocchiali da puntamento. Non disturba la mira e rende più confortevole e veloce l'acquisizione del bersaglio.

Il nuovo punto rosso mostra la sua eccellenza anche nei dettagli, come la possibilità di sostituire la batteria senza dover smontare lo strumento, lo spegnimento automatico dopo 4 ore di inutilizzo e la precisione di mira anche sulle distanze più lunghe grazie alla assenza di parallasse oltre i 50 metri.

Gli straordinari vantaggi del nuovo Tempus ASPH. si percepiscono immediatamente nella nitidezza d'immagine con contrasti scolpiti e fedeltà cromatica assoluta, nella mira pulita con assenza di curvature anche in movimento, nella libertà di mirare rapidissimamente con entrambi gli occhi aperti e la sensazione visiva che la struttura dello strumento virtualmente non esista.



LEICA TEMPUS ASPH.

LEICA TEMPUS ASPH. 2 Moa	Euro 610
LEICA TEMPUS ASPH. 3,5 Moa	Euro 610



LEICA TEMPUS ASPH.
con attacco Contessa

LEICA TEMPUS ASPH. 2 Moa con attacco fisso Contessa per slitta picatinny/weaver	Euro 665
LEICA TEMPUS ASPH. 3,5 Moa con attacco fisso Contessa per slitta picatinny/weaver	Euro 665

In collaborazione con



L'attacco Contessa non è fornito da Leica.



LEICA TEMPUS ORANGE CAP.

LEICA TEMPUS ORANGE CAP	Euro 35
-------------------------	---------



LRS 6,5-26x56 – Creato per e il tiro di caccia a lunga distanza e per vincere le competizioni sportive

Progettato da cacciatori per il tiro lungo di caccia europeo e specificamente italiano. Il massimo di precisione, funzionalità, contenimento dei pesi, nitidezza e luminosità, con il reticolo sottile sul secondo piano focale. Torretta balistica integrata di serie, con 0.5 cm (1/6 di MOA) per clic, per offrire il meglio anche al tiratore sportivo sulle distanze dei 100, 200, 300 e 500 metri, dove LRS vanta innumerevoli affermazioni nelle gare più importanti.




LRS 6,5-26x56
Lunghezza 391mm • Peso 750 gr
Distanza pupilla d'uscita > 90mm

LRS 6,5-26x56 Torretta Balistica, reticolo 4A

Euro 2.190



Reticolo LRS



Reticolo 4A

Dimensioni di copertura in cm a 100
metri riferite a ingrandimento 26x:
Spessore filo: 0,2



PRS 5-30x56 – Il tiro a lunga distanza, secondo Leica

La versione di Leica per chi sceglie il tubo da 34mm, le torrette sovradimensionate e il reticolo sul primo piano focale. Il cannocchiale più compatto della categoria, con trasmissione di luce superiore al 90%, oltre 100 MOA di alzo verticale con 1cm per clic a 100m, ogni parte rigorosamente in metallo e affidabilità meccanica assoluta. Perfetto per l'uso sportivo e tattico più evoluto, anche grazie ai due reticoli balistico e strettamente tattico, è stato concepito anche per il tiro lungo di caccia. Oltre alla compattezza, all'altissima trasmissione di luce e al campo visivo record per la sua categoria, il range di ingrandimento da 5 a 30 con obiettivo generoso da 56mm permette un uso estremamente versatile in ogni condizione di caccia. Il reticolo, illuminato micrometricamente, è disponibile anche nella versione classica da caccia 4A, ideale per il tiro di caccia. Si memorizza lo zero senza bisogno di alcun attrezzo, semplicemente svitando e riposizionando con le dita i tappi delle torrette ed è possibile decidere di bloccare o meno la torretta sullo zero. Nella confezione sono compresi un perno da avvitare sulla ghiera degli ingrandimenti per velocizzare la manovra e un tubo paraluce in metallo da avvitare sull'obiettivo.




PRS 5-30x56
Lunghezza 365mm • Peso 1.050 gr
Distanza pupilla d'uscita > 90mm

PRS 5-30x56 i doppia Torretta Balistica, reticolo 4A, Balistico, PRB


Euro 2.950




Reticoli PRS



Reticolo 4A
illuminato



Reticolo Balistico
illuminato



Reticolo PRB
illuminato

Dimensioni di copertura in cm a 100 metri dei reticoli Balistico e PRB: Spessore filo: 0,4
Dimensioni di copertura in cm a 100 metri del reticolo 4A: Spessore filo: 0,5

TELESCOPI APO-TELEVID HD

I più robusti e luminosi, con la messa a fuoco più precisa al mondo

Contrasti perfetti per catturare i dettagli. Doppia regolazione della messa a fuoco di precisione.
Oculare 25-50WW supergrandangolare asferico.



APO-Televid 65
(visione angolata)

Modello

Dimensioni (BxAxP)

Prezzo

Telescopio APO-TELEVID angolare		
Corpo APO-Televid 82 + Oculare 25-50WW	Campo visivo – 41-28m/1000m Dimensioni – 385x108x101 mm Peso – 1935gr	Euro 3.625
Corpo APO-Televid 65 + Oculare 25-50WW	Campo visivo – 41-28m/1000m Dimensioni – 360x108x83 mm Peso – 1545gr	Euro 2.745



Custodia per Apo-Televid

ACCESSORI

Custodia pronto uso per APO-Televid (specificare il modello)

Euro 230



Adattatore Digiscoping

Lente Digiscoping
850-1700mm

Lente adattatore Digiscoping per corpo
reflex e mirrorless per Apo Televid con
oculare

Euro 520



Leica Extender 1.8x

Leica Extender 1.8x

Permette di aumentare l'ingrandimento
come mai prima, da 45 a 90 volte.
Solo per APO Televid 65 e 82
ANGOLARE.

Euro 375



Adattatore per smartphone

Adattatore universale
per smartphone

Adatto a tutti i modelli di Televid 62 e 77
e Apo Televid 65 e 82

Euro 190

Accessori

Bretella Sport per binocolo nero, arancione, verde

Comoda e leggera, con sistema innovativo che permette di trasformarla in una normale tracolla e di nuovo in una bretella in pochi secondi grazie a quattro bottoni a pressione.

Leica bretella Sport per binocolo



Euro 70

Custodia per CRF nera o arancione

Protegge il telemetro e consente di utilizzarlo senza rimuoverla.

Custodia per CRF



Euro 75

Copricannocchiale Cover in neoprene nero, arancione, verde, taglie S24, M42, L50, XL56, XXL (per LRS, PRS e Amplus 56)

Leica Cover (specificare colore e taglia)



Euro 70

Tappi Flip Caps per Magnus e Fortis 24, 42, 50 e 56mm, in alluminio

Leica Flip Caps (specificare taglia)



Euro 155

Leva per zoom rapido cannocchiali Magnus



Leva per zoom rapido cannocchiali Magnus

Euro 95

Il blog di caccia di Leica Italia.

forest
CACCIARE A PALLA

Serie 3000 30000000 Visione Termica Calonox Chi Siamo Contattaci

CALONOX SIGHT

IL MIGLIOR VISORE TERMICO. ECCO PERCHÉ.

The advertisement features a dark, atmospheric background image of a person's face in profile, looking through a rifle scope. The scope is the central focus, with the brand name 'forest' and tagline 'CACCIARE A PALLA' in the top left corner. A navigation bar at the top includes links for 'Serie 3000', '30000000', 'Visione Termica', 'Calonox', 'Chi Siamo', and 'Contattaci', along with social media icons. The main text 'CALONOX SIGHT' is prominently displayed in the center, followed by the slogan 'IL MIGLIOR VISORE TERMICO. ECCO PERCHÉ.' Below the text, there are faint, stylized illustrations of a deer and a bird, and a small 'V' logo at the bottom center.



Laura Santoro è con Laura P. 5,5-25/36, venduto sui 200 metri come fosse delle gare calcistiche (372), integrato sopra e accanto. E' primavera e il mare, in quel 2013, è veramente giusto per celebrare con la biondella, nella piscina di Lido di Jesolo, un momento di libertà. E il suo corpo, bello e sano, è



La ricerca segue una affollamento interno, perché d'ora in poi dovrà raggiungere da vicino e con più forza il cliente. Sul serio cinque volte e con il risultato di un prodotto che non è il stesso però e lo stesso concetto di affollamento della sedia. Avrete corrisponderlo con una fotografia interna di qualcuno che mangia forte forte.

[illegible]

Immagine d'ingrandimento, concentrata nel suo contenuto di più qualità più nobili e preziose. Per la gioia dei bambini, il mangime che dà sempre la migliore e più sana. E' l'immagine che ha fatto 22 anni di storia e che ha fatto 22 anni di storia.



Come funziona il tutto? La risposta è: la scelta del fornitore da parte del cliente è un valore fornito di alta qualità. La formazione del cliente è un valore aggiunto, perché il cliente è in grado di scegliere il fornitore che preferisce.



Il servizio di consulenza è gratuito. Per informazioni e prenotazioni, chiamare il numero verde 800 00 00 00. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Per informazioni sui punti vendita, visitate il sito www.italianair.com.



7. Gli uffici per la gestione degli appalti e la tecnologia per l'automazione a 3D (3D Bidding) migliorano i servizi agli utenti finali e la qualità di un lavoro tecnico (3D BIM).

Illegale importazione di medicinali. L'azienda farmaceutica italiana ha chiesto un risarcimento di 1,5 miliardi di lire.



È apparso nei negozi a prezzo ridotto per il lancio dell'agosto: è sempre la stessa, ma con caratteristiche rinnovate. Acquistala a 100 euro o a 200 euro con la nuova personalizzazione, attraverso la www.caffitaly.com, con l'efficienza dell'Impresario Minore per i risultati di qualità. Fino a 100 Euro di sconto.

www.forestitalia.com
Scopri il nostro Online Shop.



forest
HUNTING SHOP



Inquadra il codice QR
per accedere allo shop

Il ruolo del visore termico da osservazione di alta qualità nella caccia di selezione.

Il visore termico da osservazione di alta qualità è la più grande rivoluzione tecnologica del dopoguerra al servizio del cacciatore di selezione, perchè rende gli animali immediatamente visibili anche a grande distanza e seminasconditi, come se autodenunciassero la loro presenza.

Osservare con uno strumento come il Leica Calonox View o il Leica Calonox Sight è puro piacere, le immagini sono di grande qualità e particolarmente di notte, quando siamo ciechi a causa del buio, regalano sorprese ed emozioni. Tanto che chi lo possiede ed esce dopo cena per osservare gli animali non si accorge letteralmente del passare delle ore.

Cacciare di giorno con uno strumento del genere al collo significa eliminare ogni dubbio sulla presenza o meno degli animali fino a distanze enormi, anche se nascosti, di giorno come di notte, in pochi secondi. Con un minimo di esperienza di caccia si capisce anche la specie.

Il visore termico quindi toglie al binocolo la funzione di ricerca degli animali nell'ambiente, e trasforma le lunghe osservazioni cui siamo abituati, sempre col dubbio di non aver guardato bene, in qualcosa di rapidissimo ed estremamente efficace. Il Leica Calonox, in particolare, fonde l'immagine termica con quella fotografica digitale, definendo anche i dettagli dell'ambiente freddo intorno all'animale, e consentendo quindi di avere i riferimenti necessari per trovarlo facilmente col binocolo per la necessaria valutazione prima del tiro, anche se è immerso in campi ancora da mietere o se è dietro a un cespuglio. E dopo il tiro, con il visore termico si ha un grande aiuto nella ricerca del capo abbattuto, soprattutto nella vegetazione.

Dal punto di vista legale, utilizzare oggi a caccia di selezione un visore termico da osservazione è ammesso tanto quanto è ammesso un normale binocolo.





WHITE HOT



BLACK HOT

Entrambe le foto sono state realizzate con il visore termico
Leica Calonox View alla distanza di 350 metri in pieno giorno.
Cervi, Parco Nazionale D'Abruzzo, Luglio 2022



Distribuito da Leica Camera Italia Srl / Milano

Per Informazioni:

Forest Italia Srl / Via Ugo Foscolo 32i / 37057 San Giovanni Lupatoto VR

www.leica-hunting.com / www.forestitalia.com

tel. 045.877.877.2 / info@forestitalia.com



Vieni a scoprire tutte le novità e gli approfondimenti Leica Sport Optics per i cacciatori sul blog
www.cacciapalla.it